




PIATTAFORMA AEREA CON CESTELLO - 16 METRI



MODELLO forSte 16A STANDARD installata su veicolo Ford Ranger LX 4X4 con incluso il dispositivo INDUSTRIA 4.0


1. CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza di lavoro	16,00 m
Altezza piano calpestio	14,00 m
Sbraccio massimo	7,20 m
Rotazione torretta	700°
Portata cesto	250 kg (2 ps)
Cesto in alluminio	1,4 x 0,7 x 1,1 m
Comandi	Elettrici
PTT minimo	3.50 ton
Stabilizzatori	(A + A)





PIATTAFORMA AEREA CON CESTELLO - 16 METRI



AREA di Lavoro





PIATTAFORMA AEREA CON CESTELLO - 16 METRI

2. ALLESTIMENTO DI SERIE

4 piastre di appoggio a terra

Appoggio braccio

Cestello in alluminio: 1400 x 700 x 1100 mm

Comando dal cestello per segnalatore acustico

Comando di avviamento / arresto del motore dal cestello

Contatore elettrico

Controllo incrociato stabilizzatori aperti

Dispositivo multiassiale per controllo visivo della stabilizzazione del telaio (bolla)

Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza sia sulle linee di mandata che sulle linee di ritorno

Limitatore di momento con doppia sicurezza e controllo di corretto funzionamento

Pompa di emergenza manuale

Presca elettrica 230V nel cestello

Rotazione cestello idraulica 90° + 90°

Rotazione torretta 700°

Scaletta per salita sul cesto

Sensore anticollisione cabina "intelligente" (senza attivazione bypass)

Sensore di planarità del telaio (inclinometro elettronico)

Valvole di blocco flangiate

Verniciatura parte bracci e rinvii pantografo: bianco RAL 9016

Verniciatura telaio: blu RAL 5015

Verniciatura testate e cilindri: blu RAL 5015





PIATTAFORMA AEREA CON CESTELLO - 16 METRI

3. DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Pulsanti di arresto di emergenza

Pompa a mano per la discesa di emergenza

Comandi manuali per la discesa in emergenza

Valvole di blocco flangiate su tutti i cilindri

Valvole di pressione massima sull'impianto idraulico

Protezioni termiche sull'impianto elettrico

Interblocco stabilizzatori / braccio

Lampeggiatore rotante magnetico per la cabina del veicolo

Attacchi per cinture di sicurezza sul cestello

Anticollisione intelligente bracci - cabina

Comando a distanza, dal cesto, della messa in moto o dell'arresto del motore ed il clacson del veicolo

