



## VITO 116 CDI MIXTO LONG



Le illustrazioni possono raffigurare anche accessori e optional che non fanno parte della dotazione di serie, le illustrazioni hanno un valore puramente informativo

### 1. CARATTERISTICHE TECNICHE

#### MODELLO

Vito 116 CDI Mixto Long	
Passo 3200 mm	3200 mm
Baumuster	44770313-IBO

#### PESI

Peso Totale a Terra	3050 kg
Massa Totale a Terra Compl.	5050 kg

#### MOTORE

#### MG3

Cilindrata cm <sup>3</sup>	2143
Potenza kW / CV	120 / 163
Coppia max. (Nm) per 2400 /min	380

#### TIPOLOGIA DI PNEUMATICI

1° asse:	2x RG1 -
2° asse:	2x RG1 -
R. scorta:	1x RG1 -

Pesi del veicolo con Conducente.

#### CAMBIO

Codice	G42
Cambio automatico 7 G-TRONIC PLUS	

#### DIMENSIONI

Altezza telaio – asse ant. – caricato	0 mm
Altezza telaio – asse ant. – non caricato	1397 mm
Altezza telaio – asse post. – caricato	0 mm
Altezza telaio – asse post. – non caricato	0 mm

#### INFORMAZIONI SUL CONSUMO DI CARBURANTE, EMISSIONI DI CO2 ED EFFICIENZA ENERGETICA




Consumo di carburante in città	8,7
Consumo di carburante nel ciclo extraurbano	5,7
Consumo di carburante combinato	6,7
Emissioni combinate di CO2	176

I valori riportati sono stati calcolati secondo la procedura di prova prescritta. Si tratta dei "valori di CO2 NEDC misurati" ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152. I dati sul consumo di carburante sono stati calcolati sulla base di questi valori. In seguito al cambio di procedura regolamentare di prova, nel certificato di conformità del veicolo valido per l'immatricolazione ed eventualmente per la tassa automobilistica potrebbero essere riportati valori più elevati.





## DIMENSIONI



Attenzione il disegno non è in scala!





## VITO 116 CDI MIXTO LONG

### 2. ALLESTIMENTO DI SERIE

CF9	Sospensioni Basic
CL1	Volante regolabile in altezza ed inclinazione
DUP0	Veicolo Standard
E07	Ausilio alla partenza in salita (hill holder)
EL9	Altoparlanti a due vie anteriori e posteriori
ES2	Presa da 12V nel bagagliaio
F61	Retrovisore interno antiabbagliante
F66	Vano portaoggetti con serratura ed illuminato
H00	Condotto di aria calda nel vano passeggeri
H20	Vetri atermici
HH9	Climatizzatore TEMPMATIC
IG5	Basic
J64	Indicatore di filtro usura motore
JA1	Spia di controllo per liquido lavafari
JW8	Attention Assist
JX2	Service interval 40.000 km
KB5	Serbatotio da 70l
KL5	Filtro carburante con separatore d'acqua
LA2	Sensore crepuscolare
LD0	Gruppo comandi sul tetto con 2 spot di lettura
LD9	Luci interne nel vano posteriore
LE1	Luci di stop adattive
M49	Alternatore 14V/180A
MA6	Emissioni EU6 Gr. III
MG3	Motore OM 651 DE 22 LA 120kW 3800/rpm
RD8	Copricerchi





## VITO 116 CDI MIXTO LONG

RD9	Pneumatici senza indicazione della marca
RG1	Pneumatici 205/65 R16
RM7	Pneumatici estivi
RR6	Ruota di scorta
RS3	Cerchi in acciaio da 16
SA6	Airbag passeggero
T14	Blocco attivo per porta laterale aperta
T70	Sicurezza bambini su porte nel vano passeggeri
U73	Braccioli per i sedili del vano posteriore
V23	Rivestimenti interni Luxury
V36	Rivestimento del tetto
V41	Rivestimento pavimento in gomma
VH1	maniglie passeggeri posteriori
VV2	Sistema di ancoraggio del carico
VV9	Punti di fissaggio sul telaio del tetto
VY2	Rivestimento in Tunja nero
W16	Finestrino anteriore sinistro, fisso nella fiancat
W17	Finestrino anteriore destro, fisso nella fiancata/
W29	Finestrini posteriori fissi
W70	Vetri scuri
W78	Finestrino nel portellone/porta posteriore con imp
X46	Targhette e manuali in italiano
XA6	Variante peso a 3,050 kg
XC9	COC
XZ0	Model generation
Z41	Omologazione come autocarro
ZK4	Versione Mixto
ZX0	Pacchetto comfort per Mixto

